

ÜRÜN SPESİFİKASYONU / PRODUCT SPECIFICATION**ÜRÜN TANIMI / PRODUCT DESCRIPTION**

Ürün Kodu / Item Code	RE-FLEX LÜKS PP ÇATAL BEYAZ / RE-FLEX PP LUX FORK WHITE
Ürün Adı/ Item Name	Lüks PP Büyük çatal / Lux PP fork
Ürün Tanımı / Product Description	Gıda ambalajıdır. / It is product of food packaging.
Üretim Methodu / Production Method	Enjeksiyon / Injection
Dekorasyon - Baskı / Decoration - Printing	-
Alerjen Durumu / Allergen Presence	Ürünler alerjen içermemektedir. / The products do not contain allergens.
Gıdaya Uygunluk / Food Compliance	Ürünler, gıda ile teması uygun olan % 100 orijinal hammaddeden üretilmektedir. / Products are produced from 100 % original raw material which is suitable for contact with food.
Geri Dönüşüm / Recycle	Ürün % 100 geri dönüşebilir. / The product is 100 % recyclable.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT PROPERTIES**

Hammadde/ Raw Material	Polipropilen (PP)/Polypropylene(PP)
Boya / DYE (Masterbach)	Ürünler siyah renklidir./ The products are black in color.
Ağırlık (g) / Weight (g) .Capacity	4,65 g(±%3 g)
Hacim (cc) / Capacity (cc)	-

MİGRASYON TESTİ / MIGRATION TEST

TÜM MİGRASYON / OVERALL MIGRATION	DEĞER / VALUE	ANALİZ METODU / ANALYSIS METHOD
% 10 ETANOL / 10 % ETHANOL (40 °C'DE 0,5 SAAT / 0,5HOURS AT 40 °C)	Tespit Edilmedi / Not Detected	EN 1186-9:2002
% 3 ASETİK ASİT / 3 % ACETIC ACID (70 °C'DE 2 SAAT / 2 HOURS AT 70 °C)	Tespit Edilmedi / Not Detected	EN 1186-9:2002
% 95 ETANOL / 95 % ETHANOL (60 °C'DE 2 SAAT / 2 HOURS AT 60 °C)	Tespit Edilmedi / Not Detected	EN 1186-14:2002
ISOOKTAN / ISOCTANE (70 °C'DE 2 SAAT / 2 HOURS AT 70 °C)	Tespit Edilmedi / Not Detected	EN 1186-14:2002
MPPO (TENAX) (70 °C'DE 2 SAAT / 2 HOURS AT 70 °C)	Tespit Edilmedi / Not Detected	EN 1186-13:2002

KOLİ BİLGİLERİ / PACKAGE INFORMATION

KOLİ İÇİ ÜRÜN MİKTARI (adet) / QUANTITY IN PACKAGE (pieces)	1000 PCS
POŞET EBADI (mm) / POLYBAG SIZE (mm)	650 X 1000
KOLİ EBADI (mm) / BOX SIZE (mm)	200*335*205
KOLİ AĞIRLIĞI (gr - dolu) / BOX WEIGHT (gr - loaded)	4650 g (± % 3 g)
PALET EBADI (cm) / PALLET SIZE (cm)	80 X 120 X 13,5


Stoklama / Storage	Koliler ortam ısısının 24 °C ve bağıl nemin % 50 olduğu durumlarda optimum koşulları sağlamaktadır. / Packages provide optimum conditions in case where the ambient temperature is 24 °C and the relative humidity is 50 %.
Raf Ömrü / Shelf Life	Raf ömrü, uygun stoklama koşullarında teslim tarihinden itibaren 12 ay geçerlidir. / Shelf life is valid for 12 months from the delivery date under suitable storage conditions.
Yasal Uygunluk / Regulatory Compliance	Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı İşletme Kayıt Belgesi; No: TR-35-K-056005. / Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry Plant Registration Certificate number is TR-35-K-056005.
Kalite Sistemi / Quality System Sertifikalar / Certificatesy	İngiliz Perakendeciler Birliği - Ambalaj Enstitüsü Sertifikası (BRC IoP) / British Retail Consortium - Institute of Packaging (BRC IoP) certificate Amerika FDA Eyaletler Arası Süt Göndericileri Sertifikası / USA FDA Interstate Milk Shippers certificate

TEKNOPAK PLASTİK SAN. & TİC. LTD. ŞTİ.







Kınık OSB, Vali Kutlu Aktaş Cad. No: 3 KINIK – İZMİR / TÜRKİYE Telefon / Phone: +90 232 631 3216 – Faks / Fax: +90 232 632 0512

info@bergamaplastik.com, www.bergamaplastik.com

ÜRÜN SPESİFİKASYONU / PRODUCT SPECIFICATION



ÜRÜN SPESİFİKASYONU / PRODUCT SPECIFICATION

 Reusable Forks Herbruikbare vorken Fourchettes réutilisables Wiederverwendbare Gabeln Tenedores reutilizables Sustainable choice	 Reusable 100% Recyclable	 Can with stand hundreds of uses and repeated trips through the dishwasher	 Reusable Forks Herbruikbare vorken Fourchettes réutilisables Wiederverwendbare Gabeln Tenedores reutilizables Sustainable choice	 Reusable 100% Recyclable	 5 425033 905163
		0578			

